


PARAMETRY VÝROBKU

Rockfon® Eclipse Colour



Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse Colour

- Inovativní a vzhledově atraktivní bezrámový akustický ostrůvek s hladkým, barevným a matným povrchem
- Rockfon Eclipse Colour je k dispozici ve dvou formátech (kruhový a čtvercový) a 11 exkluzivních barvách z řady Rockfon Color-All, které inspiřují a vylepšují váš návrh interiéru
- Jemné, ale hravé barvy, které lze kombinovat ve stejné místnosti nebo v různých místnostech téže budovy
- Rockfon Eclipse Colour lze snadno a rychle nainstalovat samostatně nebo tam, kde nelze instalovat tradiční zavěšené podhledy
- Protože zadní povrch nabízí skvělou odrazivost světla i tepla, je tento strop perfektní pro instalace využívající tepelnou hmotu budovy

Popis produktu

- Ostrůvek z kamenné vlny
- Lící strana: hladký, barevný a matný flís
- Zadní strana: bílý rubový flís
- Lakované hrany

Oblast použití

- Komerční prostory
- Vzdělávání
- Kanceláře
- Odpočinek a sport





Hrana	Tvary	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (kg/ks)	MKV / MKV-D (mm)	Doporučený montážní systém	Recyklovaný obsah	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 Dopad výrobní fáze (kg CO ₂ eq/ m ²)*	A1-C4 Dopad celého životního cyklu (kg CO ₂ eq/ m ²)*
A	Kruh	1160 x 1160 x 40	7	190 / 190	Rockfon® System Eclipse Island	38%		6,31	8,21
	Čtverec		9	55 / 55	Rockfon® System Eclipse Island				

MKV = Minimální konstrukční výška

MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety

* Úplné informace o dopadu na životní prostředí naleznete v našich produktových EPD dostupných na rockfon.link/cz-epd. Kvůli rozdílům ve výpočtových metodách a předpokladech scénářů obecně nejsou hodnoty dopadu na životní prostředí deklarované různými výrobci přímo srovnatelné.

Legenda barev

 Sand - 30 NCS S 2020-Y20R	 Seashell - 75 NCS S 1510-Y60R	 Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	 Azure - 47 NCS S 3020-B	 Gravel - 03 NCS S 3502-B	
 Mustard - 51 NCS S 2050-Y10R	 Coral - 76 NCS S 3040-Y90R	 Storm - 48 NCS S 6020-R90B	 Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	 Concrete - 06 NCS S 6000-N	 Charcoal - 09 NCS S 8500-N

Kódy barev vycházejí ze vzorníku NCS – Natural Colour System®©, jehož vlastníkem je NCS Colour AB, Stockholm 2012, s jehož svolením mohou být použity. Kódy NCS vyjadřují podobu barev nejvěrněji. Skutečná barva stropních podhledů se však může od vytisknutých barev mírně lišit vzhledem k textuře povrchu a podkladové barvě kamenné vlny. Vzorky barevných povrchů jsou k dispozici na požádání.




Vlastnosti




Zvuková pohltivost

A_{eq} (m²/prvek)

*Vzdálenost mezi prvky je rovna nebo větší než 2 000 mm. V případě dotazů nebo podrobnějších informací, které se týkají akustiky, se obraťte na technického poradce společnosti Rockfon.



Kruh 1160 jednotlivý prvek* (výška svěšení 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Kruh 1160 jednotlivý prvek* (výška svěšení 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Kruh 1160 sestava 2 x 4 prvky, vzdálenost 300 mm (výška svěšení 500 mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1



Čtverec 1160 jednotlivý prvek* (výška svěšení 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Čtverec 1160 jednotlivý prvek* (výška svěšení 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Čtverec 1160 sestava 2 x 4 prvky, vzdálenost 300 mm (výška svěšení 500 mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



Reakce na oheň

A2-s1,d0



Odraz světla

V závislosti na barvě



Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita

Až do 100% RH

Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti
Rockfon Eclipse by neměl být používán v bazénech a externích objektech. Pro více informací kontaktujte Rockfon.



Čištění

- Vysavačem



Hygiena

Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy



Recyklovatelnost

Plně recyklovatelná kamenná vlna



Vnitřní ovzduší

Stropní produkty Rockfon jsou klasifikovány ve třídě E1 podle normy EN 13964 (EN 717-1).



Nezávadnost materiálů

Všechny materiály použité v produktech Rockfon jsou prověřené podle seznamu zakázaných látek podle nařízení REACH a neobsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Vlákná kamenné vlny Rockfon splňují nařízení EU o bezpečných vláknech a jsou certifikována Evropskou certifikační komisí pro minerální vlnu EUCEB.

Sounds Beautiful

